

# PLB DIRECTA

## Séries 2 a 6 Linhas

### Semeadora de Precisão de Linhas Baldan

Precision Row Seed Drill Baldan  
Sembradora de Precisión de Líneas Baldan

Possui chassi de viga tubular, discos duplos ou sulcador-riscador no adubo e discos duplos na semente, distribuição de adubo por rosca helicoidal. Semeia com precisão culturas de verão e sistema de roda compactadora individual para cobertura da semente.

*It has a tubular beam chassis, double discs or a trencher for fertilizer and dual discs for seeds, fertilizer dispenser by helical worm screw, accurately sows summer crops, individual iron or rubber roller wheel system to cover seeds.*

*Posee chasis de viga tubular, discos dobles o surcador en el abono y discos dobles en la siembra, distribución de abono por rosca helicoidal sin fin, siembra con precisión, cultivos de verano, sistema de rueda compactadora individual para cobertura de la semilla de hierro o caucho.*



[baldan.com.br](http://baldan.com.br)

**Orgulho de ser Agro.**  
**Orgulho de ser Baldan.**

*Proud to be Agro. Proud to be Baldan.*  
*Orgullo de ser Agro. Orgullo de ser Baldan.*

 **BALDAN**

# PLB

## CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES

FEATURES AND SPECIFICATIONS  
CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES



Deposito de adubo 60 L.

*Fertilizer hooper 60 L.*

*Depósito de abono 60 L.*

Depósito de semente 45 L.

*Seed hooper 45 L.*

*Depósito de semilla 45 L.*



Sistema de marcador de linha manual.

*Frontal row marker (mechanic).*

*Sistema de marcador de líneas manual.*



Cabeçalho em viga tubular tipo porta ferramenta de alta resistência.  
*Tubular Drawbar and high resistance toolbar.*  
*Portaherramientas con viga tubular de alta resistencia.*



Roda compactadora de ferro.  
*Iron compression wheel.*  
*Rueda de compactación de hierro.*



Roda para nivelamento e controle de profundidade.  
*Wheel for levelling and depth adjustment.*  
*Rueda para nivelamiento y control de la profundidad.*



Disco duplo no adubo e na semente.  
*Double disc in the fertilizer and the seed.*  
 Disco doble en el abono y en la semilla.



Disco de corte.  
*Coulter disc (no till).*  
 Disco cortador.



Roda compactadora de borracha.  
*Rubber compression wheel.*  
 Rueda de compactación de goma.



Sulcador pontiagudo com ponta removível para adubo.  
*Furrower with removable point.*  
 Punta surcadora con punta removible.

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

TECHNICAL SPECIFICATIONS  
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO MODEL MODELO	NÚMERO DE LINHAS NR. OF ROWS NR. DE LÍNEAS	LARGURA DO CABEÇALHO TOOLBAR WIDTH ANCHO DEL CHASIS mm	LARGURA ÚTIL USEFUL WIDTH ANCHO ÚTIL mm	LARGURA TOTAL TOTAL WIDTH ANCHO TOTAL mm	PESO APROXIMADO ESTIMATED WEIGHT PEÑO APROXIMADO Kg	POTÊNCIA APROXIMADA TRACTOR REQUIRED POTENCIA DEL TRACTOR Hp
PLB DIRECTA	2	1800   2800   3800	1400   2400   3400	2300   3300   4300	449   471   492	40 - 50
	3	1800   2300   2800   3800	1400   1900   2400   3400	2300   2800   3300   4300	597   608   618   640	50 - 66
	4	2800   3300   3800   4400	2400   2900   3400   4000	3300   3800   4300   4900	766   777   787   841	60 - 75
	5	2800   3800   4400	2400   3400   4000	3300   4300   4900	913   935   989	75 - 90
	6	2800   3800   4400	2400   3400   4000	3300   4300   4900	1014   1082   1136	85 - 95
ESPAÇ. MÍN. ENTRE LINHAS MINIMUM ROW SPACING ESPAÇ. MÍNIMO ENTRE LÍNEAS mm		DEPÓSITO DE ADUBO FERTILIZER HOOPER DEPÓSITO DE ABOÑO L		DEPÓSITO DE SEMENTE SEED HOOPER DEPÓSITO DE SEMILLA L		PROFUNDIDADE DE TRABALHO WORKING DEPTH PROFUNDIDAD DE TRABAJO mm
420		60		45		0 - 120

## TABELA DE ESPAÇAMENTOS

ROW SPACINGS  
TABLA DE SEPARACIONES

MODELO MODEL MODELO	Nº DE LINHAS NR. OF ROWS NR. DE LINEAS	ESPAÇAMENTO SPACING SEPARACIÓN mm	MODELO MODEL MODELO	Nº DE LINHAS NR. OF ROWS NR. DE LINEAS	ESPAÇAMENTO SPACING SEPARACIÓN mm	MODELO MODEL MODELO	Nº DE LINHAS NR. OF ROWS NR. DE LINEAS	ESPAÇAMENTO SPACING SEPARACIÓN mm
1800	4	450	2300	5	450	2800	6	450
	3	500		4	500		5	500
	3	550		4	550		5	550
	3	600		4	600		5	600
	3	650		3	650		4	650
	3	700		3	700		4	700
	2	750		3	750		4	750
	2	800		3	800		4	800
	2	850		3	850		3	850
	2	900		3	900		3	900
3300	2	950	3800	3	950	4400	3	950
	2	1000		2	1000		3	1000
	6	450		6	450		6	450
	6	500		6	500		6	500
	6	550		6	550		6	550
	5	600		6	600		6	600
	5	650		6	650		6	650
	5	700		5	700		6	700
	4	750		5	750		6	750
	4	800		5	800		6	800
4400	4	850	4400	5	850	4400	5	850
	4	900		4	900		5	900
	4	950		4	950		5	950
	3	1000		4	1000		5	1000